

Срок действия паспорта

Для служебного пользования

до « » 20 года

Экз. №

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела образования
администрации Красненского
района



Н.П. Доманова
13 03 2018 года

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отделения
в г. Алексеевка УФСБ России
по Белгородской области
подполковник



С.Н. Образцов
13 03 2018 года

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»



Начальник ОВД по
Алексеевскому району
полковник полиции
М. Уваров
13 03 2018 года

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОНД
Красненского района
капитан



Попов
13 03 2018 года

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Камызинский детский сад «Улыбка»
Красненского района Белгородской области

село Камызино

2018 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел образования администрации Красненского района Белгородской области
309870 Белгородская область Красненский район село Красное улица Подгорная дом 3
тел. 8 (47262)5-21-95, <52933@mail.ru>

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

309885 Белгородская область Красненский район село Камызино улица Маяковского
дом 58 тел.8(47262), 5-82-42, kamizinosad@list.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

555,25 кв. метров, 202 метров

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство № 31-31-15/013/2013-188 Дата выдачи: 16.12.2013г.

Договор №1 от 01 сентября 2014г.

«Передачи земельного участка в безвозмездное пользование»

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования
объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Гермативская Любовь, тел.8(47262), 5-82-42, kamizinosad@list.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Доманова Наталья Павловна, тел. 8 (47262)5-21-95, <52933@mail.ru>

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. **Режим работы объекта (территории): с 7.00 до 17.30 час**

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. **Общее количество работников объекта (территории): 8**
(человек)

3. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня**
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций: 50 человек

4. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,**
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,
находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|-------|--------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | | | | | |

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|-------|----------------|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Электрощитовая | 1 | 2 | Замыкание проводки | Возгорание здания |

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): наиболее вероятное место проникновения на территорию ДОУ - со стороны ул. Маяковского

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: захват заложников, взрыв, пожар, вывод из строя жизнеобеспечивающих коммуникаций.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

проникновение на территорию детского сада с последующей попыткой проникновения в здание образовательного учреждения. При проникновении в здание возможным местом расположения террористов являются эвакуационные выходы, входные двери. Среднее

количество заложников может составить 50 чел. В образовательном учреждении отсутствуют объекты, которые при совершении террористического акта являются причиной химического, биологического и радиационного заражения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь зоны разрушения может составить 757,25 кв. м. количество пострадавших 50 чел.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб, рублей |
|--------------|--|---|--|
| 1 | 50 | Нарушение теплоснабжения, электроснабжения здания, водоснабжение здания | 2,7 млн. рублей |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) сотрудники полиции отделения МВД России по Красненскому району

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) система видеонаблюдения, «тревожная кнопка», телефонная связь

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

1.Объектовые и локальные системы оповещения: Охранной сигнализацией объект не оборудован. Для экстренного вызова полиции на первом этаже в фойе на вахте установлена кнопка тревожной сигнализации «Астра-Р». Резервное питание от ППК «А16-512». Пожарная сигнализация в составе: прибор приемно-контрольный А16-512, дымовые пожарные извещатели «ИП 212-41М», табло «Выход», ручные извещатели типа «ИПР-1» динамики системы оповещения о пожаре (по коридорам), речевой оповещатель «Рокот» - 3 шт. Система пожарной и тревожной сигнализации выведена на пульт ЕДДС-01. Приемное и передающее оборудование тревожной и пожарной сигнализации установлено на первом этаже на вахте. Объект оборудован системой видеонаблюдения - 3 видеорежиссеры: 1 внутренняя (холл детского сада), наружная –(внутренний периметр двора). Видеорежиссер и монитор установлены в фойе МОУ Камызинская СОШ.

2. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

3. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная система видеонаблюдения 3 видеокамеры (1 внутренняя холл детского сада «Улыбка», 2 наружные внутренний периметр двора.) сигнализация отсутствуют

(наличие, марка, количество)

3. Стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют

(наличие, марка, количество)

4. Телевизионные системы охраны: отсутствуют, имеется 3 камеры видеонаблюдения

(наличие, марка, количество)

5. Системы охранного освещения: по периметру территории детского сада имеются 2 опоры освещения, освещённость всей территории детского дошкольного учреждения неудовлетворительна. (наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

1. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для людей -1, транспорт -1;

2. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для людей -2, транспорт -1

3. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

отсутствует

(тип установленного оборудования)

4. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нет

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

1. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности ОНД Красненского района № 4 от 27.07. 2017 г.

(наличие, марка, количество)

2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствует

(характеристика)

3. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: автоматическая звуковая система оповещения – прибор приемно-контрольный А – 16-512, имеется система автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт МЧС ЕДДС -01, количество огнетушителей – 4 шт. (ОП- 5 (3) -АВСЕ);

(тип, марка)

4. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: нет

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: план

VIII. Выводы и рекомендации

1. Устранить недостатки в периметральном ограждении и освещении территории. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на территорию. Рекомендуется использовать ограждение 2 класса защиты (РД МВД России 78.36.003 – 2002 г. / средняя степень защиты объекта от проникновения) – ограждения металлические сетчатые или решетчатые высотой не менее 2 м.
2. Заменить двери запасных выходов на металлические.
3. Помещения с материальными ценностями (кабинеты с компьютерами), все служебные и учебные помещения первого этажа, а также все двери центрального и запасных выходов, все окна первого этажа оборудовать техническими средствами охраны с выводом извещений на пост охраны.
4. Рассмотреть вопрос о подключении средств тревожной сигнализации на ПЦО ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевке.
5. Дооборудовать систему видеонаблюдения наружными камерами с ИК подсветкой, исключающими образование «мертвых» зон. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.
6. Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).
7. Организовать и обеспечить пропускной и внутри объектовый режим, контроль за их функционированием.
8. Обеспечить круглосуточную охрану объекта (территории).
9. Осуществлять периодические проверки зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), стоянок автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта.
10. Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны, бесперебойную и устойчивую связь объекта (территории).
11. Проводить учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая): отсутствует
количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну: отсутствует
меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений: нет

наличие локальных зон безопасности: отсутствует

другие сведения: нет

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «2» марта 2018 г.

(подпись)

Гермативская Любовь

(ф.и.о.)

Актуализирован "05" марта 2018 г.

Причина актуализации: